

SEKK s.r.o., Divize EHK, Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, Česká republika

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7004 akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Podrobnosti o předmětu a rozsahu akreditace naleznete na <http://www.sekk.cz>

# CERTIFIKÁT

## Cyklus EHK: AKS4/15 - Analyty krevního séra

Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 09.10.2015

**Odborná garance:** Česká společnost klinické biochemie  
Referenční laboratoř pro klinickou biochemii

**Účastník:** VFN - Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Laboratoř KDDL

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 IČ: 00064165

RNDr. Jana Barcalová

Osvědčujeme, že výše uvedený účastník se úspěšně zúčastnil cyklu externího hodnocení kvality pro následující zkoušky:


### Certifikace srovnatelnosti výsledků

(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
Železo celkové  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
Celková bílkovina  
Albumin  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(srovnatelnost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
alfa-amyláza pankreatická

### Certifikace návaznosti na vztažnou hodnotu referenčního materiálu

Sodný kation  
Draselný kation  
Chloridový anion  
Vápník celkový  
Fosfáty anorganické  
(návaznost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
Hořčík celkový  
(návaznost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
(návaznost se pro tuto zkoušku nehodnotí)  
Bilirubin celkový  
Cholesterol  
Glukóza  
Kyselina močová  
Močovina  
Kreatinin  
Triacylglyceroly  
alfa-amyláza  
AST  
ALT  
CK  
GGT  
LD  
(návaznost se pro tuto zkoušku nehodnotí)

Tento certifikát platí do 09.10.2016.



Ing. Marek Budina  
ředitel společnosti SEKK



Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.  
předseda ČSKB