



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

100 42 Praha 10, Šrobárova 48

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001

vydává

CERTIFIKÁT

č. 115/2017

Všeobecná FN v Praze
ÚLBLD-sérologická laboratoř
MUDr. Kreidlová Miluše
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

**Laboratoř se zúčastnila programů zkoušení způsobilosti -
Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie
v rozsahu uvedeném v příloze tohoto certifikátu.
Svémi výsledky dosáhla požadovanou úroveň a splnila
podmínky správné diagnostiky.**

Toto osvědčení platí do: 28.2.2019

V Praze dne 31.01.2018

MUDr. Barbora Macková
vedoucí AP CEM



Jhg. Jitka Sosnovcová
ředitelka SZÚ



Příloha k certifikátu č. 115/2017

**Všeobecná FN v Praze
ÚLBD-sérologická laboratoř
MUDr. Kreidlová Miluše
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2**

Číslo programu	Název programu
PT#M/ 3/2017	Sérologie Streptococcus pyogenes - neutral.metoda
PT#M/ 7/2017	Sérologie CMV
PT#M/15/2017	Detekce CMV-DNA
PT#M/34/2017	Průkaz DNA HSV,VZV
PT#M/ 6/2017	Sérologie EBV
PT#M/35/2017	Identifikace enterovirů
PT#M/18/2017	Sérologie HAV
PT#M/10/2017	Sérologie HBsAg,HCV,HIV
PT#M/17/2017	Sérologie HBV-markery
PT#M/24/2017	Sérologie Helicobacter pylori
PT#M/26/2017	Sérologie HSV
PT#M/21/2017	Sérologie chlamydií
PT#M/28/2017	Sérologie klíšťové encefalitidy
PT#M/ 9/2017	Sérologie lymeské borreliózy
PT#M/31/2017	Detekce papillomavirů
PT#M/22/2017	Sérologie respiračních virů
PT#M/12/2017	Sérologie syfilis
PT#M/ 4/2017	Sérologie toxoplasmózy
PT#M/11/2017	Identifikace respiračních virů
PT#M/27/2017	Sérologie VZV
PT#M/25/2017	Sérologie Yersinia enterocolitica

Informace o provedení programu zkoušení způsobilosti jsou uvedeny ve zprávách.

V Praze dne 31.01.2018


MUDr. Barbora Macková
vedoucí AP CEM